




Tôn cách nhiệt OPP


Tôn cách nhiệt OPP là tôn sóng vuông cao 25 mm , 32 mm được dán thêm lớp cách nhiệt Oriented Polypropylene, độ dày của lớp OPP này thông thường có độ dày 2mm, 3mm, có công dụng giảm nhiệt giảm tiếng ồn.



LOẠI TÔN <i>Kind of steel sheets</i>	ĐỘ DÀY SAU MẠ MÀU <i>Thickness after prepainted</i>	KHỚ HỮU DỤNG <i>Effective width</i>	DIỆN TÍCH THÉP ĐEN <i>Area of black steel sheet</i>	TRỌNG LƯỢNG SAU MẠ MÀU <i>Weight after prepainted</i>	CHIỀU CAO SÓNG <i>Rib height</i>	MÔMEN QUÁN TÍNH <i>Second moment of area</i>	MÔMEN CHỐNG UỐN <i>Section modulus</i>
	t	L	S	P	h	Jx	Wx
	mm	mm	mm ²	Kg/m	mm	10 ⁴ mm ⁴	10 ³ mm ³
Tôn 7 sóng <i>7 Ribs</i>	0,35	1000	360	3,142	25	3,199	1,861
	0,37	1000	384	3,326	25	3,406	1,981
	0,40	1000	420	3,637	25	3,714	2,161
	0,45	1000	480	4,104	25	4,224	2,458
	0,47	1000	504	4,291	25	4,427	2,576
	0,50	1000	540	4,589	25	4,729	2,753



MÃ MÀU: RED N01




MÃ MÀU: RED N03



MÃ MÀU: GREEN N02




MÃ MÀU: GREEN N04



MÃ MÀU: BLUE N02




MÃ MÀU: BLUE N04



MÃ MÀU: LAND N01



MÃ MÀU: BE N02



MÃ MÀU: YELLOW N01




MÃ MÀU: RED N02



MÃ MÀU: GREEN N01




MÃ MÀU: GREEN N03




MÃ MÀU: BLUE N01




MÃ MÀU: BLUE N03



MÃ MÀU: BLUE N05



MÃ MÀU: BE N01 N



MÃ MÀU: BE N03



MÃ MÀU: T.WHITE



—

Tôn sóng Kliplok



—

Tôn sóng vuông cao 21mm



—

Tôn sóng vòm



—

Tôn sóng vuông cao 32mm



Tôn sóng cao 52mm



Tôn sóng SHD KLIPLOK

