




Xà gồ chữ C

Sản phẩm xà gồ SHD có dạng chữ Cee. Mỗi loại có nhiều kích cỡ khác nhau, được sản xuất từ nguyên liệu thép cán nóng, cán nguội hoặc thép đã qua mạ kẽm nhúng nóng. Xà gồ được sản xuất với chiều dài cùng kích thước và vị trí các lỗ đột theo yêu cầu thiết kế của khách hàng. Trong trường hợp khách hàng muốn sơn trên nền thép đen, công ty sẵn sàng phục vụ.



S T T	Kí hiệu Catalogue number	Vị trí và kích thước lỗ đột (mm) Location and Dimension of bridging holes				QUI CÁCH LỖ ĐỘT Standard holing
		H	W	L	K	
1	C 80	80	50	18+20	40	
2	C 100	100	50	18+20	40	
3	C 125	125	50	18+20	40-50-55-60-70	
4	C 150	150	50	18+20	50-55-60-70-80	
5	C150	150	65	18+20		
6	C 175	175	65	18+20	80-110-120	
7	C 200	200	65	18+20		

Sản phẩm khác



Xà gồ chữ C



—

Xà gồ chữ C



—

[Xà gồ chữ C](#)



—

[Xà gồ chữ Z](#)